


ตารางที่ ๑ ตารางการเทียบรายละเอียดคุณลักษณะ (ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓.๑.๓)

| รายละเอียดคุณลักษณะ<br>ที่หน่วยงานกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดคุณลักษณะ<br>ที่บริษัทเสนอ                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๔. รายการพัสดุ</b></p> <p>รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์</p> <p>คุณลักษณะสมรรถนะทางเทคนิค</p> <p>เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและรวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คันอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน</p>                                                                                                                         |                                                                                     |
| <p><b>๔.๑ ตัวรถยนต์</b></p> <p>๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ระบบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๔.๑.๒ เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังอย่างดี</p> <p>๔.๑.๓ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน</p> <p>๔.๑.๔ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู</p> <p>๔.๑.๕ มีเข็มชี้วัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔.๑.๖ กระบะของรถบรรทุกทุกเป็นเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ</p> <p>สามารถเปิด-ปิดท้ายกระบะ</p> <p>๔.๑.๗. ภูเขาเป็นแบบรีโมท</p> <p>๔.๑.๘ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต</p> |  |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๔.๑.๙ เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มีการทดสอบ มีแคตตาล็อกและมีการจำหน่ายแพร่หลายให้แก่ผู้ซื้อในท้องตลาด โดยทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์</p> <p>๔.๑.๑๐ โครงสร้างของตัวถังรถบรรทุกเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔.๑.๑๑ กระฉกหน้าต่างเป็นระบบไฟฟ้า ระบบล็อคประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก ทั้ง ๔ ประตู ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔.๑.๑๒ ฟันกระบะท้ายปูด้วยไฟเบอร์หรือโลหะหรือที่เรียกว่า</p> <p>๔.๑.๑๓ กันชนหลังสามารถขึ้นลงกระบะได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือจำหน่าย</p> <p>๔.๑.๑๔ ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณแชสซี (Chassis) และบังโคลนหน้า – หลังอย่างทั่วถึง</p> <p>๔.๑.๑๕ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔.๑.๑๖ ตัวรถยนต์ต้องมีวิศวกรศูนย์บริการมาตรฐานตรงตามที่ยื่นข้อเสนอภายในจังหวัดพริตเวียโดยแนบชื่อ ศูนย์บริการที่ยื่นข้อเสนอ เบอร์โทร เอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นเอกสาร</p> | <p><b>๔.๒ เครื่องยนต์</b></p> <p>๔.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตูลักษณะความร่อนตัวน้ำ</p> <p>๔.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์</p> <p>๔.๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แบบไคร์คีนเจคชั่น แบบคอมมอนเรล</p> <p>๔.๒.๔ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

๒๕๖๔

๒๕๖๔

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๔.๒.๕ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ นิวตัน-เมตร</p> <p>๔.๒.๖ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร</p>                                                                                                                                                   | <p>๔.๒.๕ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ นิวตัน-เมตร</p> <p>๔.๒.๖ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร</p>                                                                                                                       |
| <p><b>๔.๓ ระบบส่งกำลัง</b></p> <p>๔.๓.๑ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก</p> <p>๔.๓.๒ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ</p>                                                                              | <p>๔.๓.๑ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก</p> <p>๔.๓.๒ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ</p>                                                                                 |
| <p><b>๔.๔. ระบบเบรก</b></p> <p>๔.๔.๑ ระบบเบรกเป็นแบบ ABS และระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD</p> <p>๔.๔.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS</p> <p>๔.๔.๓ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน</p> <p>๔.๔.๔ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก</p> <p>๔.๔.๕ มีระบบเบรกมือ</p> | <p>๔.๔.๑ ระบบเบรกเป็นแบบ ABS และระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD</p> <p>๔.๔.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS</p> <p>๔.๔.๓ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน</p> <p>๔.๔.๔ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก</p> <p>๔.๔.๕ มีระบบเบรกมือ</p> |
| <p><b>๔.๕ ระบบกันสะเทือน</b></p> <p>๔.๕.๑ ล้อหน้าอิสระ ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง</p> <p>๔.๕.๒ ล้อหลังมีแหนบแผ่นซ้อนกันสี่แผ่น</p>                                                                                                          | <p>๔.๕.๑ ล้อหน้าอิสระ ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง</p> <p>๔.๕.๒ ล้อหลังมีแหนบแผ่นซ้อนกันสี่แผ่น</p>                                                                                                               |
| <p><b>๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว</b></p> <p>๔.๖.๑ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวาแบบแร็คแอนด์พีนีเยน (Rack Pinion) พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง(Power Steering)</p> <p>๔.๖.๒ แขนพวงมาลัยสามารถปรับได้</p>                                               | <p>๔.๖.๑ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวาแบบแร็คแอนด์พีนีเยน (Rack Pinion) พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง(Power Steering)</p> <p>๔.๖.๒ แขนพวงมาลัยสามารถปรับได้</p>                                                      |
| <p><b>๔.๗. ขนาดล้อและยาง</b></p> <p>๔.๗.๑ ล้อรถบรรทุกเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอย ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต</p>                                                                                                                                              | <p>๔.๗.๑ ล้อรถบรรทุกเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอย ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต</p>                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>จำนวน ๔ ล้อ และมียางกันโคลนทุกล้อ</p> <p>๔.๗.๒ ยางอะไหล่เป็นยางเรเดียล พร้อมกระโถนล้อเหล็กตามมาตรฐานของโรงง</p> <p>ผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๔.๗.๓ ยางรถบรรทุกต้องเป็นยางใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นยางที่ผลิตใน</p> <p>ปีที่มีการจัดซื้อ</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| <p><b>๔.๘. ระบบไฟฟ้า</b></p> <p>๔.๘.๑ กระจุกประตुरถบรรทุกเป็นแบบระบบไฟฟ้า พร้อมปุ่มเลื่อนขึ้น-ลง</p> <p>อัตโนมัติฝั่งด้านคนขับ</p> <p>๔.๘.๒ แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต</p> <p>๔.๘.๓ มีไฟตัดหมอกด้านหน้า</p> <p>๔.๘.๔ มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM และสามารถเล่นได้กับแผ่น CD หรือ DVD</p> <p>ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๔.๘.๕ ระบบไฟแสงสว่าง และสัญญาณไฟต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของ</p> <p>กรมการขนส่งทางบกและเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๔.๘.๖ มีระบบไล่ฝ้ากระจกด้านหลังของรถบรรทุก</p> |                                                                                      |
| <p><b>๔.๙. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ</b></p> <p>อุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆ ของรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ</p> <p>แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า</p> <p>มาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้</p> <p>๔.๙.๑ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า</p> <p>๔.๙.๒ มีระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร</p>                                                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๔.๙.๓ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต</p> <p>๔.๙.๔ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต</p> <p>๔.๙.๕ กระจกมของหลังเป็นแบบปรับปลดแสงสะท้อน</p> <p>๔.๙.๖ กระจกมของข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔.๙.๗ มีกันสาดทั้ง ๔ ประตู</p> <p>๔.๙.๘ มีเปิดประตูด้านนอกเป็นสวิตช์หรือมีหรือคุณภาพที่ดีกว่า</p> <p>๔.๙.๙ มีเข็มวัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔.๙.๑๐ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๔.๙.๑๑ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่น้อยกว่า ๖๐ สามารถป้องกันแสง UV ได้ โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๔.๙.๑๒ ผ้ายางปูพื้นภายในตัวถัง ไม่น้อยกว่า ๔ ผืน</p> <p>๔.๙.๑๓ สีตัวรถเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต</p> <p>๔.๙.๑๔ พ่นตราสัญลักษณ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โรง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่โรง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูทั้งสองข้าง</p> |                                                                                      |
| <p><b>๕. เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต์</b></p> <p>๕.๑.๑ ตัวรถผู้ผลิตดำเนินการตามการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมหรือนวัตกรรมพลังงานหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยแบบเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอขายตามราคา ๖๕</p> <p>๕.๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแสดงราคาประมาณการค่าใช้จ่ายการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>บำรุงรักษาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๖๕</p> <p>๕.๑.๓ ตัวรถยนต์ต้องมีชื่อระบุศูนย์บริการมาตรฐานตรงตามยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอ<br/>ภายในจังหวัดเพชรบุรีโดยแนบชื่อ ศูนย์บริการยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอ เบอร์โทร เอกสารดังกล่าวมา<br/>แสดงในวันยื่นเอกสาร</p> <p>๕.๑.๔ หากผู้เสนอไม่ใช้ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้<br/>ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขายตามมาตรา<br/>๖๕ โดยแนบเอกสารมาในวันยื่นเอกสาร</p> <p>๕.๑.๕ ตามมาตรา ๖๔ ผู้เสนอต้องแนบแต่ตาดัดจากผู้ผลิต แสดง รุ่น ยี่ห้อ<br/>สมรรถนะ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรา ๖๔ และต้องไฮไลท์และระบุหัวข้อเลขที่กำหนด<br/>ของคุณลักษณะลงในแต่ตาดัดข้อใน ข้อ ๔. เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาว่าถูกต้อง<br/>ครบถ้วนหรือไม่มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ</p> <p>๕.๑.๖ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี<br/>จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นขอ<br/>๕.๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานอย่างน้อย ๓ ปี หรือ<br/>ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อน) หากเกิดการชำรุดเสียหาย<br/>เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน และต้อง<br/>ไม่เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>๕.๑.๘ มีประกันภัยรถยนต์ ชั้น ๑ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประกันภัย<br/>ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลา<br/>ไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p> <p>๕.๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ในสภาพพร้อมใช้<br/>งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน</p> <p>๕.๑.๑๐ ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆต้องเป็นของใหม่ มีสภาพ<br/>เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณภาพตาม</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> | <p>๕.๑.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบตัดตาดูหรือรูปแบบของบรรจุภัณฑ์(ดีเซล) แสดงรุ่น ยี่ห้อ สมรรถนะ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่คมชัด อ่านออกโดยง่าย แสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ มาในวันยื่นข้อเสนอ ห้ามมีการทำแค็ตตาล็อก ขึ้นมาเอง ต้องใช้แค็ตตาล็อก จากผู้ผลิต หรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น หากไม่สามารถอ่านออกหรือพิจารณาไม่ได้จะไม่ผ่านการพิจารณาผู้เสนอต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะและแค็ตตาล็อก รุ่นใดรุ่นหนึ่ง และต้องเจาะรายละเอียดให้ชัดเจน ห้ามเสนอ ๒ รุ่นและต้องมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น</p> <p>๕.๑.๑๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนร้านค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อนโดยผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ก่อนเมื่อได้ตรวจรับและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของ ผู้ซื้อแล้ว</p> <p>๕.๑.๑๓ ผู้เสนอต้องใส่เลขที่รายละเอียดลงในแค็ตตาล็อกในแต่ละหัวข้อและระบุ เลขที่หน้าของแค็ตตาล็อกหรือเอกสารตามคุณลักษณะที่ประกาศมาในวันยื่นเอกสาร</p> <p>๕.๑.๑๔ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและเป็นราคารวมภาษี สรรพสามิต</p> <p>๕.๑.๑๕ ในวันส่งมอบบรรจุภัณฑ์(ดีเซล)ต้องเติมน้ำมันเต็มถัง</p> <p>๕.๑.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องรับรองอะไหล่ฟรีอย่างน้อย ๑ ปี</p> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 ๒๐๒๕/๑๒/๑๗