

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี**

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากในเขตพื้นที่ตำบลสามะโรง มีหมู่บ้านจำนวน ๗ หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีความแออัดมาก เมื่อเกิดปัญหาไฟไหม้จึงทำให้ลุกลามได้อย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาดับเพลิงก็ทำได้ยากลำบากเพราะหน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือนั้นอาจติดภารกิจที่ต้องให้ความช่วยเหลือพื้นที่อื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่จะป้องกันไว้ได้ทันท่วงที เป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงจนทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเมื่อเกิดภัยแล้งไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลสามะโรงและพื้นที่ใกล้เคียงและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงหน้าแล้งที่ขาดแคลนน้ำในช่วงที่ชลประทานปิดน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ชนิดบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้สำหรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อดับไฟได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดไฟไหม้ในพื้นที่
- ๒.๒ เพื่อลำเลียงน้ำช่วยดับเพลิงในยามที่เกิดเพลิงไหม้
- ๒.๓ สามารถลำเลียงน้ำดื่ม น้ำใช้ ให้กับประชาชนในยามที่เกิดการขาดแคลนน้ำประปา
- ๒.๔ เพื่อฉีดล้างถนน และรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ

๓. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา



- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวภาทรศิริ เสาทอง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววรรณณา แจ่มจำรัส)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
สำหรับโรง ฌ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้
มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
	
(นางสาวผาทรงศิริ เสาทอง)	
ลงชื่อ.....กรรมการ	ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)	(นางสาววรรณษา แจ่มจรัส)

๔. รายการพัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ และอุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิง ตัวรถชนิด ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวม น้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งถังบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เป็นรถบรรทุกที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับ อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงานปี ๒๕๓๕ ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้งตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำแค็ตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอ (ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๔.๑ ตัวรถยนต์

- ๔.๑.๑ ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๒ เป็นรถยนต์ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๔.๑.๓ มีเครื่องเล่น CD พร้อมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ในตัว
- ๔.๑.๔ มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร กระบอกแบบปรับไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลง
- ๔.๑.๕ ติดฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารความเข้มของการกรองแสงไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ๔.๑.๖ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้ มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑
- ๔.๑.๗ มีที่นั่งภายในแก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ
- ๔.๑.๘ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็น ยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง การ บริการหลังการขายและประสิทธิภาพการทำงาน
- ๔.๑.๙ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- ๔.๑.๑๐ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๓๐ แรงม้า
- ๔.๑.๑๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑.๑๒ ล้อและยางรถยนต์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑.๑๓ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๔.๑.๑๔ พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- ๔.๑.๑๕ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ
- ๔.๑.๑๖ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๑๗ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวภาทรงศิริ เสาทอง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววรรณ แจ่มจรัส)

๔.๑.๑๘ เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑.๑๙ ตัวรถยนต์ต้องมีโชว์รูมศูนย์บริการมาตรฐานตรงตามยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอภายในจังหวัดเพชรบุรีโดยแนบชื่อที่อยู่ศูนย์บริการยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอ เบอร์โทร มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑.๒๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรูปแบบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกรถยนต์ที่ยื่นข้อเสนอพร้อมใบรับรองมาตรฐาน มอก. เครื่องยนต์

๔.๒ ระบบไฟฟ้า

๔.๒.๑ ใช้ไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๔.๒.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์

๔.๒.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลต์

๔.๒.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง ตามมาตรฐานผู้ผลิตจำนวน ๒ ลูกและมีที่คล้องกุญแจสำหรับล็อคแบตเตอรี่

๔.๒.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๔.๒.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรูปแบบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓ ถังบรรจุน้ำ

๔.๓.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พื้นบนตัวถังบรรจุน้ำเป็นแผ่นเหล็กที่มีลายกันสนิม

๔.๓.๒ ถังบรรจุน้ำ สร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสีป้องกันสนิม(ซิงค์) โดยแนบผลทดสอบการกัดกร่อน เพื่อให้ทราบว่าจะใช้เหล็กชุบสังกะสีจริง หรือใช้วัสดุไม่เป็นสนิม เช่น สแตนเลส อะลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อความคงทนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพของน้ำแต่ละประเภท และการขนส่งน้ำเพื่อบริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุวัสดุให้ชัดเจนมาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๓ ขนาดความหนา เหล็กอาบสังกะสีหรือวัสดุไม่เป็นสนิม หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรโดยระบุวัสดุมาให้ชัดเจนในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๔ ภายในถังบรรจุน้ำ กันเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๔.๓.๕ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด - ปิดและล็อคได้ (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ) พร้อมมีราวกันก้นตก

๔.๓.๖ มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนป็นฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

๔.๓.๗ มีหลอดวัดระดับน้ำในถัง โดยติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๘ มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๔.๓.๙ มีท่อสูบน้ำเข้าถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๓.๑๐ มีท่อสูบน้ำจากถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวภาทรางศิริ เสาทอง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววรรณณา แจ่มจำรัส)

๔.๓.๑๑ มีวาล์วเปิด-ปิด ทางสูบน้ำเข้าถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว
๔.๓.๑๒ มีวาล์วเปิด-ปิด ทางสูบน้ำจากถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว
๔.๓.๑๓ มีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับต่อสายดูด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ติดตั้งด้านข้างของตัวรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๓.๑๔ มีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับต่อสายส่งน้ำ พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ติดตั้งด้านข้างของตัวรถทั้ง ๒ ด้าน ซ้ายขวา จำนวนไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ ทาง

๔.๓.๑๕ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย - ขวา ของถังบรรจุน้ำ

๔.๓.๑๖ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ

๔.๓.๑๗ มีแผงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่อควบคุมการดูด-การจ่ายน้ำ

๔.๓.๑๘ มีท่อทางน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๔.๓.๑๙ ข้อต่อบอลวาล์วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตข้อต่อบอลวาล์ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานพร้อมแนบแค็ตตาล็อก หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๒๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบรรณภาพแสดงรายละเอียดตามคุณลักษณะของถังบรรจุน้ำมาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๒๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบรรณภาพสีเฉพาะถังบรรจุน้ำ ก่อนติดตั้งและหลังติดตั้ง เพื่อให้รู้รูปแบบมาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๒๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบรรณภาพสีขั้นตอนการผลิตจนถึงการพ่นสี มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๒๓ ด้านท้ายติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงที่มีคุณภาพ มอก. หรือตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด โดยแนบบรรณภาพตามมาตรฐาน มอก. หรือใบรับรองจากกรมขนส่งทางบกโดยแนบมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๒๔ ชุดถังบรรจุน้ำ ต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ดำเนินการตามการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมหรือนวัตกรรมพลังงานหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ISO (ISO ๑๔๐๐๑) โดยแนบบรรณภาพมาตรฐาน มาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๒๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งชื่อผู้ผลิตและแนบบริษัทประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ตามกฎหมายการผลิต ประกอบ พ่นสี ทำสีตามกฎหมายหรือกฎกระทรวงกำหนดมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๒๖ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย โดยให้แนบบรรณภาพแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๒๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบรรณภาพรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวภาทรศิริ เสาทอง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววรรณณา แจ่มจำรัส)

๔.๔ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๔.๔.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำ
สุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ

๔.๔.๒ เครื่องสูบน้ำได้มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น DIN, UL, FM, NFPA, ANSI, AFSA, CE หรือ มอก.
โดยแนบใบรับรองมาตรฐานมาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๔.๓ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อหรือโลหะหรือทองเหลืองหรืออลูมิเนียม ท่อดูดน้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ท่อส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๔.๔ ใบพัดมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยแนบบรูปแบบแสดงขนาดมาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๔.๕ ปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที

๔.๔.๖ ปั๊มสูบน้ำสามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๔.๔.๗ สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

๔.๔.๘ ปั๊มสูบน้ำเมื่อต่อเข้ากับตัวรถโดยใช้กำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทดกำลังซึ่ง
ต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐
รอบต่อนาที หรือมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๘๐ %

๔.๔.๙ ปั๊มสูบน้ำผู้ผลิตต้องดำเนินการตามการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมหรืออนุรักษ์พลังงานหรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ISO ๑๔๐๐๑) โดยแนบใบรับรองมาตรฐาน มาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๔.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของ
สินค้า และสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวัน
ยื่นข้อเสนอ

๔.๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบรูปแบบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๕ ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ

๔.๕.๑ มีชุดควบคุมการสูบส่งน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕.๒ มีสวิทช์สำหรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์, มีสวิทช์สำหรับลดรอบเครื่องยนต์, มีสวิทช์สำหรับปรับรอบ
เครื่องยนต์ให้เป็นรอบปกติอย่างรวดเร็ว

๔.๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบรูปแบบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๖ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง (WATER MONITOR)

๔.๖.๑ แท่นป็นฉีดน้ำติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยสแตนเลส

๔.๖.๒ สามารถหมุนฉีดในแนวราบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่
น้อยกว่า ๑๐ องศาและยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา

๔.๖.๓ มีซีลพร้อมที่อัดจาระบี

๔.๖.๔ มีคันบังคับวาล์วปิด - เปิดน้ำ ที่แท่นป็นฉีดน้ำ

๔.๖.๕ ปลายป็นฉีดน้ำติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงมีก้านสำหรับบิดปรับระดับน้ำและเป็นลำเป็นฝอยได้
จำนวน ๑ อัน

๔.๖.๖ แท่นป็นฉีดน้ำผู้ผลิตดำเนินการตามการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมหรืออนุรักษ์พลังงานหรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จากผู้ที่ผ่านการรับรองของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับรองมาตรฐาน มาในวันยื่น
ข้อเสนอ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวภาทรศิริ เสาทอง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววรรณณา แจ่มจำรัส)

๔.๖.๗ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้า และสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่น ข้อเสนอ

๔.๖.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรูปแบบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๗ ชุดหัวฉีดดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๑ หัวฉีดน้ำดับเพลิง เป็นหัวฉีดชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ เป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น DIN, UL, FM, NFPA, ANSI, AFSA, CE หรือ มอก. ส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก มีด้ามจับแบบด้ามปืน (Pistol grip) และมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด - ปิดน้ำ การปรับลักษณะการฉีด และการปรับอัตราการไหลของน้ำต้องใช้ตัวปรับแยกจากกัน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ ตั้งแต่ไม่น้อยกว่า ๖๐-๙๐-๑๒๕-๑๕๐ แกลลอน/นาที (GPM) โดยแนบใบรับรองมาตรฐานมาในวันยื่นข้อเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาตรฐาน ISO โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๗.๒ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้น้ำฉีดเป็นลำตรงแบบสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว

๔.๗.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้า และสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย

๔.๗.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรูปแบบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๘ สายดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น

๔.๘.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงสีแดงหรือสีที่สามารถมองเห็นชัดในเวลากลางคืน ทำจากยางสังเคราะห์ทนสารเคมี กรด ด่าง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร

๔.๘.๒ มีข้อต่อชนิดทองเหลือง

๔.๘.๓ สายดับเพลิงมีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกกระเบิด (BURSTING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๘.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะหรือแค็ตตาล็อกและ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๘.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้า และสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย

๔.๙ ท่อดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้น

๔.๙.๑ ทำจากยางพาราหรือยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูงภายในเสริมด้วยขดลวด สามารถทนแรงดันได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๙.๒ ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์

๔.๙.๓ ท่อดูดน้ำได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือผ่านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้โดยแนบเอกสารการทดสอบพร้อมแค็ตตาล็อก หรือรูปแบบรายละเอียด หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจาก บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนบริษัทผู้ผลิต มาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑๐ ระบบความปลอดภัย

๔.๑๐.๑ ติดตั้งแผงไฟสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงยาวบนหลังคาแก้ว จำนวน ๑ ชุด สัญญาณไฟฉุกเฉินได้รับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก. โดยแนบใบรับรองมาตรฐานมาในวันยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวภาทังศรี เสาทอง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววรรณณา แจ่มจำรัส)

๔.๑๐.๒ ด้านท้ายติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบ เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องกระจายแสง ได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ทนแรงกระแทกและความร้อน หลอดเป็นชนิดแอลอีดี (LED) ปรับรูปแบบในการหมุนหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด โดยแผงหนังสือรับรองมาตรฐานหรือหนังสือรับรองผลการทดสอบ มาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑๐.๓ ด้านท้ายติดตั้งสัญญาณไฟลูกศรบอกเบี่ยงทาง เตือนขณะปฏิบัติงาน มีหลอดไฟแสดงผลเป็นแบบ Light Emitting Diode (LED) แสดงแสงลักษณะเป็นลูกศร ชุดแผงวงจรติดตั้งอยู่ภายในกรอบหรือกล่อง สามารถเลือกรูปแบบการกระพริบของหลอดไฟได้ไม่น้อยกว่า ๕ แบบ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑๐.๔ เครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์โซเรน พร้อมไมโครโฟน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์

๔.๑๐.๕ มีถังดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ประจำรถ สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีไฟส่องสว่างได้ จำนวน ๒ ชุด

๔.๑๐.๖ ด้านท้ายติดตั้งสปอตไลท์ จำนวน ๒ ดวง

๔.๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรูปแบบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑๑ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๑๑.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยผู้ขายต้องอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปตรวจสอบระหว่างการประกอบและผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔.๑๑.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยผู้ขายต้องอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปตรวจสอบระหว่างการประกอบและผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔.๑๑.๓ การพ่นตราหน่วยงาน อบต.สามะโรง บริเวณข้างประตูรถทั้ง ๒ ข้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมอักษรชื่อเต็มของหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อของหน่วยงานขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

๔.๑๑.๔ ติดสติ๊กเกอร์ ชื่อหน่วยงานติดบริเวณกระจกด้านหน้าส่วนบนสุด ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตรหรือตามความเหมาะสม

๔.๑๑.๕ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้าใต้บังโคลนหลังด้วยบอดีชีทหรือทพโค้ต

๔.๑๑.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรูปแบบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัย

๔.๑๒.๑ หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๒ ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๓ ข้อลัดประปา จาก ๔ นิ้วเหลือ ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด

๔.๑๒.๔ ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๒ ชุด

๔.๑๒.๕ ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัว ประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๖ ท่อลัดหัวประปา จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๗ ค้อนปอน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ลูก

๔.๑๒.๘ แฉลง จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวภาทรศิริ เสาทอง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววรรณ แจ่มจำรัส)

๔.๑๒.๙ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๒.๑๐ ไขควงแบน ไขควงแฉก ขนาด ๔ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๒.๑๑ ไขควงแบน ไขควงแฉก ขนาด ๖ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๒.๑๒ ประแจบล็อกชุดใหญ่	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๒.๑๓ ตัววัดจารบีพร้อมหัวตัวใหม่	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๒.๑๔ คีมล็อก	จำนวน ๑ ตัว
๔.๑๒.๑๕ ประแจคอม้า จับท่อ	จำนวน ๑ ตัว
๔.๑๒.๑๖ ขวานดับเพลิง	จำนวน ๑ อัน
๔.๑๒.๑๗ ชุดดับเพลิงพร้อมหมวกดับเพลิง	จำนวน ๒ ชุด
๔.๑๒.๑๘ ถังมือหนึ่ง	จำนวน ๒ คู่
๔.๑๒.๑๙ รองเท้าดับเพลิง	จำนวน ๒ คู่
๔.๑๒.๒๐ หนังสือคู่มือการใช้รถและการรับบริการ	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๒.๒๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำปีรถ บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๒.๒๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๒.๒๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรูปแบบรายละเอียดหรือแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ	

๕. ข้อกำหนดอื่นๆ

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือปรับปรุงสภาพขึ้นมาใหม่ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕.๒ ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ได้รับมอบรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๕.๓ ผู้ขายต้องทำประกันอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงในระยะเวลา ๑ ปี

๕.๔ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยให้ส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๕.๕ ต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๕.๖ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕.๗ ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษาและอุปกรณ์ต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๕.๘ การเบิกจ่ายเงิน ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายส่งมอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์และโอนทะเบียนให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงแล้วและค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถในครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวภาทงศิริ เสาทอง)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววรรณา แจ่มจำรัส)

๕.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเจาะจง ระบุรุ่นใดรุ่นหนึ่งให้ชัดเจนในรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะหรือแค็ตตาล็อก รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ห้ามเสนอ ๒ รุ่น และต้องมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเน้นข้อความและระบุหัวข้อตามคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงกำหนดลงไปในรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะหรือแค็ตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๕.๑๐ รูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะหรือแค็ตตาล็อกที่เสนอ ต้องมีความคมชัด อ่านออกโดยง่าย แสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ มาในวันยื่นข้อเสนอ และในกรณีผู้ประกอบการยนต์บรรทุกน้ำ ไม่มีขอบข่ายการผลิตเช่น ปั้มน้ำ สัญญาณไฟ หรืออื่นๆ ห้ามมีการทำแค็ตตาล็อกขึ้นมาเอง ต้องใช้แค็ตตาล็อก จากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

๕.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอหากเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ใช้หลักเกณฑ์ราคา จะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)


๘. การแสดงความคิดเห็น

สามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง หมู่ที่ ๗ ตำบลสามะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๗๔๙๑๕, ๐๓๒-๔๗๔๙๑๖ หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวโดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารที่ระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ๓ ช่องทางดังนี้

๑.ทางไปรษณีย์ EMS ถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง หมู่ที่ ๗ ตำบลสามะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๒.ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) summarong.pb@hotmail.com

๓. ทางโทรสาร. ๐๓๒-๔๗๔๙๑๕

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
	(นางสาวภาทรงศิริ เสาทอง)	
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)	(นางสาววรรณณา แจ่มจำรัส)	